



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

**Nº: M1009480**

1.- Nombre y código de identificación

**AURAMIX 353G**

Lote: ver el envase del producto

2.- Nombre y dirección del fabricante

**FOSROC EUCO, S.A.**

Gasteiz Bidea, 11

48213 Izurtza (Bizkaia)

España

3.- Uso previsto

Reductor de agua de alta actividad/Superplastificante

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

2+

5.- Organismo notificado

Nº 0099 AENOR

Evaluación del Control de Producción en fábrica:

Sistema 2+

Certificado del Control de Producción en fábrica:

0099/CPR/A45/0005 con fecha de primera emisión : 2003-05-08

Ha llevado a cabo según el sistema de evaluación 2+, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y que realiza el seguimiento continuo, la evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica.

## 6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Contenido en iones cloruro	≤ 0,10% en masa	EN 934-2:2009+A1:2012
Contenido en alcalinos	≤ 2,5 % Na <sub>2</sub> O equivalente	EN 934-2:2009+A1:2012
Comportamiento frente a la corrosión	No favorece la corrosión	EN 934-2:2009+A1:2012
Resistencia a compresión	≥ 140% que la del hormigón testigo a 1 día (a igual consistencia) ≥ 115% que la del hormigón testigo a 28 días (a igual consistencia) ≥ 90% que la del hormigón testigo a 28 días (a igual relación agua/cemento)	EN 934-2:2009+A1:2012
Contenido en aire	≤ 2% en volumen por encima del hormigón testigo	EN 934-2:2009+A1:2012
Reducción de agua	≥ 12% con relación a la del hormigón testigo	EN 934-2:2009+A1:2012
Consistencia	≥ 120 mm con relación a los 30±10 mm inicial	EN 934-2:2009+A1:2012
Sustancias peligrosas	Consultar la ficha de seguridad	EN 934-2:2009+A1:2012

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Este certificado es válido mientras no se produzcan modificaciones en la información detallada en esta declaración.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



César Abadía

Director Técnico de Fosroc Euco, S.A.

Lugar y fecha de emisión

Izurtza, 12 de Marzo de 2018

### Fosroc Euco, s.a.

Gasteiz Bidea, 11  
48213 Izurtza (Bizkaia)  
Spain

[www.fosroc.com](http://www.fosroc.com)

teléfono:  
946 217 160

fax:  
946 815 150

e-mail:  
spain@fosroc.com





# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

**Nº: M1348008**

1.- Nombre y código de identificación

**CONPLAST X400**

Lote: ver el envase del producto

2.- Nombre y dirección del fabricante

**FOSROC EUCO, S.A.**

Gasteiz Bidea, 11

48213 Izurtza (Bizkaia)

España

3.- Uso previsto

Hidrófugo de masa

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

2+

5.- Organismo notificado

Nº 0099 AENOR

Evaluación del Control de Producción en fábrica:

Sistema 2+

Certificado del Control de Producción en fábrica:

0099/CPR/A45/0005 con fecha de primera emisión : 2003-05-08

Ha llevado a cabo según el sistema de evaluación 2+, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y que realiza el seguimiento continuo, la evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica.

## 6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Contenido en iones cloruro	$\leq 0,10\%$ en masa	EN 934-2:2009+A1:2012
Contenido en alcalinos	$\leq 2\%$ $\text{Na}_2\text{O}$ equivalente	EN 934-2:2009+A1:2012
Comportamiento frente a la corrosión	No favorece la corrosión	EN 934-2:2009+A1:2012
Resistencia a compresión	$\geq 85\%$ que la del hormigón testigo a 28 días	EN 934-2:2009+A1:2012
Contenido en aire	$\leq 2\%$ en volumen por encima del hormigón testigo	EN 934-2:2009+A1:2012
Absorción capilar	Ensayo a 7 días, después de 7 días de curado: $\leq 50\%$ en masa que la del mortero testigo	EN 934-2:2009+A1:2012
Sustancias peligrosas	Consultar la ficha de seguridad	EN 934-2:2009+A1:2012

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Este certificado es válido mientras no se produzcan modificaciones en la información detallada en esta declaración.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



César Abadía

Director Técnico de Fosroc Euco, S.A.

Lugar y fecha de emisión

Izurtza, 12 de Marzo de 2018

## Fosroc Euco, s.a.

Gasteiz Bidea, 11  
48213 Izurtza (Bizkaia)  
Spain

[www.fosroc.com](http://www.fosroc.com)

teléfono:  
946 217 160

fax:  
946 815 150

e-mail:  
spain@fosroc.com





# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

**Nº: M1249008**

1.- Nombre y código de identificación

**CONPLAST MR289**

Lote: ver el envase del producto

2.- Nombre y dirección del fabricante

**FOSROC EUCO, S.A.**

Gasteiz Bidea, 11

48213 Izurtza (Bizkaia)

España

3.- Uso previsto

Reductor de agua/Plastificante

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

2+

5.- Organismo notificado

Nº 0099 AENOR

Evaluación del Control de Producción en fábrica:

Sistema 2+

Certificado del Control de Producción en fábrica:

0099/CPR/A45/0005 con fecha de primera emisión : 2003-05-08

Ha llevado a cabo según el sistema de evaluación 2+, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y que realiza el seguimiento continuo, la evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica.

## 6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Contenido en iones cloruro	$\leq 0,10\%$ en masa	EN 934-2:2009+A1:2012
Contenido en alcalinos	$\leq 5\%$ Na <sub>2</sub> O equivalente	EN 934-2:2009+A1:2012
Comportamiento frente a la corrosión	No favorece la corrosión	EN 934-2:2009+A1:2012
Resistencia a compresión	$\geq 110\%$ que la del hormigón testigo a 28 días	EN 934-2:2009+A1:2012
Contenido en aire	$\leq 2\%$ en volumen por encima del hormigón testigo	EN 934-2:2009+A1:2012
Reducción de agua	$\geq 5\%$ con relación a la del hormigón testigo	EN 934-2:2009+A1:2012
Sustancias peligrosas	Consultar la ficha de seguridad	EN 934-2:2009+A1:2012

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Este certificado es válido mientras no se produzcan modificaciones en la información detallada en esta declaración.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



César Abadía

Director Técnico de Fosroc Euco, S.A.

Lugar y fecha de emisión

Izurtza, 12 de Marzo de 2018

## Fosroc Euco, s.a.

Gasteiz Bidea, 11  
48213 Izurtza (Bizkaia)  
Spain

[www.fosroc.com](http://www.fosroc.com)

teléfono:  
946 217 160

fax:  
946 815 150

e-mail:  
spain@fosroc.com

